

# ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОГО ИСККУСТВЕННОГО ПРЕРЫВАНИЯ БЕРЕМЕННОСТИ В АРМЕНИИ

**РУЗАННА АБРАМЯН, М.Д.**

КООРДИНАТОР ПРОЕКТА ГЮНИТИ

ПО ВНЕДРЕНИЮ МЕДИКАМЕНТОЗНОГО АБОРТА В  
АРМЕНИИ

*11 Сентября, 2009*

*Тбилиси, Грузия*

Население - 3,2 млн

Женщин - 53%

Фертильность - 1.2 / 1.7

Материнская смертность - 28-32

Амбулаторные медучреждения  
республики:

- самостоятельные поликлиники – 51

- в составе объединений – 93

- городские амбулатории -27


- сельские амбулатории – 235

- ФАП – 638

- женские консультации и кабинеты -104




# Демографические тенденции, Армения, 1990-2008гг.




# Тенденции исходов беременностей

МОН



DHS



2000

2005


■ живорожденные

■ искусств. аборт


■ самопроизв. аборт

DHS

# Женщины, имеющие по крайней мере один аборт в анамнезе, ~37%



# Использование современных методов контрацепции по регионам, %





Making  
reproductive  
health  
technologies  
more convenient,  
acceptable, safe,  
and widely  
accessible.

**01.03.2008-31.03.2009**  
**ЕрГМУ совместно с**  
**организацией GYNUITY**  
**health project провели**


**клиническое исследование по**  
**медикаментозному аборту**  
**следующей методикой:**

**200 мг мифепристон,**  
**через 48 ч. мизопростол – 800 мкг**  
**буккально**

# Медикаментозный аборт в Армении


Обследовано:

**450** женщин от **18-47** лет



□ Повторнобер. □ Незамужние □ Первобеременные

Из **450** обследованных женщин



У **31** женщины были осложнения в виде неполного аборта и прогрессирующей беременности



Из них:

15 женщин получили добавочную дозу

6 женщин получили добавочную дозу и в связи с неэффективностью был произведен хирургический аборт

10 женщинам произведено выскабливание полости матки

# Побочные эффекты

- Схваткообразные боли
- Кровотечение
- Тошнота, рвота, диарея
- Лихорадка, озноб
- Головокружение, головная боль

# Медикаментозный аборт

- Высокий процент успешного завершения
- Хирургическое вмешательство требуется в малом проценте случаев
- Не требуется инвазия
- Не требуется анестезия
- Редки серьезные осложнения
- Фертильность восстанавливается почти сразу после аборта
- Пациентки имеют возможность контролирования процедуры, могут предпочесть конфиденциальность, независимость и естественность

**Медикаментозный аборт  
исключительно  
эффективен и  
безопасен**



ÑĪÀÑÈÁÎ ÇÀ ÂÍÈÌÀÍÈÀ !